


WWW.FAMSRL.EU



FAM ITALY



**BEANTIS
SILVER**

**L'ESSENZA
FUNZIONALE**

**THE
FUNCTIONAL
ESSENCE**

- Semplicità e funzionalità
- Eccellente rapporto qualità/prezzo
- Consumi ridotti

- Simple and functional solution
- Excellent quality/price ratio
- Low power consumption



SCHEDA TECNICA DATASHEET


SILVER 7200



SILVER 7200		LUNGHEZZA Length (mm)	LARGHEZZA Width (mm)	ALTEZZA Height (mm)
DIMENSIONI INTERNE Useful dimensions		7200	4000	2800
FRONTALE Front door		3 ANTE / 3 Wings	3000	2750
PORTA DI SERVIZIO/SICUREZZA Service/emergency door		1 ANTA / 1 Wing	900	2100
ASPIRAZIONE Aspiration system		FLUSSO VERTICALE Downdraft		
ILLUMINAZIONE Lighting		48 TUBI LED 10 W c.d 48 x LED tubes 10 W each one		
VENTILAZIONE Ventilation	PORTATA D'ARIA/Air flow 24.000 m3/h		POTENZA MOTORI/Motor power 7,5+7,5 KW	
RISCALDAMENTO Heating	180.000 Kcal/h	POTENZA BRUCIATORE/Burner power 200 KW		GASOLIO/GAS Oil/gas
QUADRO Control Board		ELETTROMECCANICO Electromechanical		

SCHEDA TECNICA DATASHEET

SILVER 6000



SILVER 6000	LUNGHEZZA Length (mm)	LARGHEZZA Width (mm)	ALTEZZA Height (mm)
DIMENSIONI INTERNE Useful dimentions	6000	4000	2800
FRONTALE Front door	3 ANTE / 3 Wings	3000	2750
ASPIRAZIONE Aspiration system	FLUSSO VERTICALE Downdraft		
ILLUMINAZIONE Lighting	40 TUBI LED 10 W c.d 40 x LED tubes 10 W each one		
VENTILAZIONE Ventilation	PORTATA D'ARIA/Air flow 17.000 m3/h	POTENZA MOTORI/Motor power 5,5+5,5 KW	
RISCALDAMENTO Heating	130.000 Kcal/h	POTENZA BRUCIATORE/Burner power 150 KW	GASOLIO/GAS Oil/gas
QUADRO Control Board		ELETTROMECCANICO Electromechanical	